Beneficiar: M.A.I. prin I.G.I.
Executant:
Proiectant: ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL
Obiectivul: Realizarea unei stații de epurare, hidranți interiori și exteriori și a rezervei de apă necesare conform normativelor, la C.C.S.L.C.P. Otopeni

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**#ASIM 12200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	8.510			Depozit	11.490
2	**#ASIM6202806** - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	744.500			Depozit	744.500
3	**100010005** - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	286.404			Depozit	0.290
4	**100018847** - Rigola de scurgere cu gratar otel zincat	m	1.000			Depozit	0.000
5	**12200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	28.700			Depozit	38.740
6	**2000016** - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6MM	kg	23.000			Depozit	0.020
7	**2000030** - OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	302.710			Depozit	0.300
8	**2000573** - OTEL BETON PROFIL PERIODIC BST 500C	KG	28,970.840			Depozit	28.970
9	**2000913** - Plasa sudata	kg	237.000			Depozit	0.240
10	**20010013** - Material marunt	%				Depozit	0.000
11	**20010336** - Bara de echipotentializare	buc	3.000			Depozit	0.010
12	**200103580** - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'stanga/dreapta'), complet echipat	buc	17.000			Depozit	0.020
13	**20010359** - Diblu din material plastic D 7 X 35 MM	buc	50.000			Depozit	0.050
14	**20010383** - Amestec ptr str stabilizate exec din nisip cu 6 % ciment	mc	9.270			Depozit	15.760
15	**20010444** - Bitum taiat (cut-back)	t	0.046			Depozit	0.050
16	**20010477** - Nisip bitumat si dressing gras cu nisip cl3 MM si 4% bitum in instalatii ang	t	0.195			Depozit	0.200
17	**20010541** - Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast 0-31 MM in inst teltomat	t	6.110			Depozit	6.110
18	**200121991** - Aerisitor cu membrana PP110	buc	4.000			Depozit	0.000
19	**20012678** - Apa	l	566.820			Depozit	0.570

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
20	**20018086** - Beton de ciment cls C 30/25(BC 30/B 400)	mc	0.151			Depozit	0.360
21	**20018377** - Detector de fum, adresabil, complet echipat	buc	155.000			Depozit	0.160
22	**200184640** - Declansator manual de alarmare la incendiu adresabil (buton manual pentru semnalizarea incendiului), carcasa din ABS cu geam de sticla, culoare rosie, complet echipat	buc	26.000			Depozit	0.000
23	**20019322** - Diferenta pret material	lei	27,000.000			Depozit	0.030
24	**20019442** - Tencuiala decorativa structurata	kg	122.835			Depozit	0.120
25	**2006606** - Plasa de rabit	kg	5.537			Depozit	0.010
26	**20088797** - Sistem etansare la foc pentru goluri si deschideri pentru instalatii, in pereti si placi, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui sau a placii strapunse. Se va considera o grosime medie a peretelui de 0,3 m, pentru dimensiuni: Φ 1/2" - 2"	buc	265.000			Depozit	0.260
27	**20088799** - Sistem etansare la foc pentru goluri si deschideri pentru instalatii, in pereti si placi, cu rezistenta la foc egala cu cea a peretelui sau a placii strapunse. Se va considera o grosime medie a peretelui de 0,3 m, pentru dimensiuni: Φ 2"	buc	13.000			Depozit	0.010
28	**2100024** - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	625.344			Depozit	0.630
29	**2100206** - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	1,212.925			Depozit	1.230
30	**2100270** - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	271.551			Depozit	0.270
31	**2100385** - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	38.990			Depozit	0.040
32	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	11,166.866			Depozit	11.280
33	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	2,788.136			Depozit	2.820
34	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	14,332.010			Depozit	14.480
35	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	88.500			Depozit	0.090
36	**2100912** - Beton de ciment C16/20, 15 cm	mc	10.815			Depozit	25.960
37	**2100957** - Beton clasa C 12/15	mc	24.494			Depozit	60.010
38	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	15.342			Depozit	38.510
39	**2100984** - Beton de ciment C30/37 impremeabil	mc	159.264			Depozit	382.230
40	**2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.862			Depozit	4.190
41	**2101183** - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.350			Depozit	0.850
42	**2101195** - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	0.004			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
43	**2101198** - Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	11.530			Depozit	24.210
44	**2200056** - Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 MM	mc	0.360			Depozit	0.580
45	**22000600** - Alice metalice	kg	1.800			Depozit	0.000
46	**2200240** - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	0.232			Depozit	0.370
47	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	91.639			Depozit	155.790
48	**2200393** - Balast nespalat de riu 0-70 mm	to	124.375			Depozit	124.380
49	**2200496** - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.020			Depozit	0.030
50	**2200513** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	31.888			Depozit	43.050
51	**2200525** - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	155.681			Depozit	210.170
52	**2200575** - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.736			Depozit	3.690
53	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	3.458			Depozit	5.190
54	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	43.053			Depozit	64.580
55	**2201751** - Material granular mare(20-300mm)	mc	49.500			Depozit	74.250
56	**2205991** - Balast concasat 0-50 MM	mc	23.292			Depozit	39.600
57	**2206220** - Nisip sortat nespalat	mc	0.120			Depozit	0.160
58	**2301604** - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185	buc	305.900			Depozit	4.250
59	**2301616** - Caramizi gvp 290 X 240 X 138 MM M 50, calitatea a , stas 5185	buc	904.400			Depozit	12.120
60	**2303561** - Izolatie cu vata minerala caserata 30 mm pentru teava PPR 40	m	120.000			Depozit	1.920
61	**23085411** - Cada de dus complet echipata	buc	39.000			Depozit	2.820
62	**2400266** - Faianta	mp	950.428			Depozit	12.290
63	**2419322** - Placa gresie	mp	790.525			Depozit	19.730
64	**2434891** - Plinta gresie	m	629.079			Depozit	1.940
65	**24382511** - Lavoar ceramic complet echipat	buc	62.000			Depozit	0.740
66	**24427401** - WC duobloc complet echipat	buc	48.000			Depozit	0.630
67	**24514850** - Etajeră din portelan sanitar, inclusiv consola din alama pentru etajera	buc	62.000			Depozit	0.090
68	**245353601** - Dispenser sapun orizontal, din inox, montat pe perete	buc	62.000			Depozit	0.070
69	**2453768** - Porthârtie din portelan sanitar montat pe zidărie din cărămidă sau b.c.a., inclusiv buton pentru oglinda	buc	48.000			Depozit	0.070
70	**2506085** - Oglinda semicristal	buc	62.000			Depozit	0.240
71	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	442.500			Depozit	0.490

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
72	**2600816** - Cart bit str acop nisip ca300 130cmx20M s 138	mp	16.558			Depozit	0.030
73	**2600983** - Hidroizolatie	mp	324.500			Depozit	0.630
74	**2602155** - Izolatie cu vata minerala caserata 30 mm pentru teava PPR 20	m	700.000			Depozit	0.090
75	**2602157** - Izolatie cu vata minerala caserata 30 mm pentru teava PPR 25	m	165.000			Depozit	0.030
76	**2602158** - Izolatie cu vata minerala caserata 30 mm pentru teava PPR 32	m	120.000			Depozit	0.020
77	**2800246** - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	168.538			Depozit	18.540
78	**2800325** - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	33.165			Depozit	1.090
79	**2804096** - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 500X1000 S816	buc	3.000			Depozit	0.830
80	**2806331** - Camin prefabricat din beton , Di=800mm Hi=1500mm	buc	1.000			Depozit	0.040
81	**2806355** - Camin prefabricat din beton Di=1000 Hmed=3000mm inclusiv placa beton	buc	5.000			Depozit	0.210
82	**2806575** - Camin de vane complet echipat 100x100cm inclusiv capac carosabl	buc	2.000			Depozit	0.080
83	**2806587** - Camin din beton prefabricat cu Di=2000mm si Hi=4250mm	buc	1.000			Depozit	0.040
84	**287410017** - Sirena incendiu de interior, adresabila, pentru avertizare acustica, complet echipata	buc	20.000			Depozit	0.020
85	**2900668** - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.063			Depozit	0.050
86	**2900943** - Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	mc	0.032			Depozit	0.030
87	**2901052** - LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONE	0.148			Depozit	0.150
88	**2901167** - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.254			Depozit	0.150
89	**2901170** - Lemn rotund ras scurte(bile manele)D=15-18CM	mc	1.170			Depozit	0.700
90	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.218			Depozit	0.110
91	**2904004** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942	mc	0.027			Depozit	0.010
92	**2904406** - DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942	M CUB	0.402			Depozit	0.200
93	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.000			Depozit	0.000
94	**2912477** - Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	mc	0.120			Depozit	0.100
95	**2917685** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	1.987			Depozit	1.590
96	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	23.595			Depozit	0.350

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
97	**2928476** - Ui-01s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	19.800			Depozit	0.840
98	**2928488** - Ui-01d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	10.800			Depozit	0.280
99	**2928490** - Ui-02d - Ușa interioară din metal, 0,80x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	1.600			Depozit	0.040
100	**2928505** - Ui-03d - Ușa interioară din metal, 0,65x2,10 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	1.370			Depozit	0.040
101	**2928517** - Ui-04d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,10 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	3.780			Depozit	0.100
102	**2928531** - Ui-05d - Ușa interioară din metal, 1,30x2,10 m dreapta, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.730			Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
103	**2928543** - Ui-05s - Ușa interioară din metal, 1,30x2,10 m stanga, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.730			Depozit	0.070
104	**2928555** - Ui-06s - Ușa interioară din metal, 0,82x2,10 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	1.790			Depozit	0.050
105	**2928567** - Ui-07 - Ușa interioară din metal, 1,80x2,05 m, în doua canate, cu foi din sticla securizata laminata mata (ochiuri fixe) Rezistente la foc 90 minute si rama +toc metalice, cu deschidere dublu batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe ambele foi	mp	3.690			Depozit	0.100
106	**2928579** - Ui-08 - Ușa interioară din metal, 1,70x2,05 m, în doua canate, cu foi pline si rama +toc metalice, cu deschidere dublu batanta, Rezistenta la foc 90` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe ambele foi	mp	3.490			Depozit	0.090
107	**2928581** - Ui-09s - Ușa interioară din metal, 1,30x2,00 m stanga, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe o foaie	mp	2.600			Depozit	0.070
108	**2928593** - Ui-10s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie din sticla securizata laminata transparenta (ochiuri fixe) Rezistenta la foc 15 minute si rama + toc metalice, cu deschidere batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor	mp	1.800			Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
109	**2928608** - Ui-11s - Ușa interioară din metal, 0,70x2,05 m stanga, într-un canat, cu foaie plina, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	1.440			Depozit	0.060
110	**2928610** - Ui-12d - Ușa interioară din metal, 0,80x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plina, deschidere batantă, Rezistenta la foc 60`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.730			Depozit	0.120
111	**2928622** - Ui-13s - Ușa interioară din metal, 1,30x2,10 m stanga, în doua canate, cu foi din sticla securizata transparenta (ochiuri fixe) si rama +toc metalice, cu deschidere dublu batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe o foaie	mp	3.300			Depozit	0.140
112	**2928634** - Ui-14 - Ușa interioară din metal, 1,65x2,00 m, în doua canate, cu foi din sticla securizata mata (ochiuri fixe) si rama + toc metalice, cu deschidere dublu batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe o foaie	mp	1.800			Depozit	0.080
113	**2928646** - Ui-15s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	10.800			Depozit	0.280
114	**2928658** - Ui-15d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	10.800			Depozit	0.350

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
115	**2928842** - Ue-01s - Ușa exterioara acces pietonal, din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu sistem control acces	mp	1.800			Depozit	0.040
116	**2928854** - Ue-01s' - Ușa exterioara acces pietonal, din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, Ușa dotată cu sistem control acces pe exterior, sistem desfumare conectat la ECS echipat complet conform producator (servomotor, electromagnet, brat, etc).	mp	1.800			Depozit	0.040
117	**2928866** - Ue-02 - Ușa exterioara sectionala din metal, 5,35x2,05 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat si spuma poliuretanica la mijloc, deschidere sectionala pe cadru metalic. culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, Ușa dotată cu sistem control acces cu telecomanda din exterior + sistem de deblocare manuala (yala) si actionare manuala din interior cu buton; inclusiv garnituri de etansare si accesorii necesare functionarii conform producator.	mp	10.970			Depozit	0.240
118	**2940004** - TEAVA RECTANGULARA 100x100x4 SUDATA OL 32	ml	142.600			Depozit	1.720
119	**2948050** - Ghermele carbolinizate	buc	39.900			Depozit	0.020
120	**2950716** - Diblu din lemn	buc	96.000			Depozit	0.000
121	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	3.000			Depozit	0.000
122	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	295.000			Depozit	0.300
123	**2959009** - Lemn de foc foioase moi L 1M livrabil din depozit	kg	3.000			Depozit	0.000
124	**3064291** - Material marunt	%				Depozit	0.000
125	**3108475** - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	84.000			Depozit	0.570
126	**3305566** - Teava pentru instalatii neagra fl + mf ui - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.020			Depozit	0.000
127	**3305920** - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	10.100			Depozit	0.060
128	**3305944** - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui -100(4) OL 32 1	m	50.500			Depozit	0.540

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
129	**33062730** - Teava neagra 2" prevopsita culoare rosie + fitinguri tip quick coupling	m	247.450			Depozit	1.130
130	**3335980** - Bratari de sustinere conducte de distributie apa calda cu dimensiunea: DN20	buc	700.000			Depozit	0.000
131	**3335981** - Bratari de sustinere conducte de distributie apa calda cu dimensiunea: DN25	buc	165.000			Depozit	0.000
132	**3421918** - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 50	kg	0.715			Depozit	0.000
133	**3435828** - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6	kg	16.800			Depozit	0.020
134	**3500738** - Cornier aripi eg.lam cald S 424 50X 50X 6 OL37-1N	kg	330.000			Depozit	0.330
135	**3615911** - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	1.100			Depozit	0.000
136	**3644792** - Panou sandwich pentru acoperis clasa de reactie la foc Bs3d0(C1), inclusiv accesorii de montare, RAL gri închis finisaj mat;	mp	20.600			Depozit	0.270
137	**3646099** - Tabla metal	kg	300.000			Depozit	0.300
138	**3700053** - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	3.465			Depozit	0.000
139	**3701265** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	234.900			Depozit	0.230
140	**3701411** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	532.996			Depozit	0.530
141	**37021301235** - Clema de prindere cruce	buc	13.000			Depozit	0.010
142	**3702248** - Banda otel 4X40	kg	3.000			Depozit	0.000
143	**3803116** - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	1.424			Depozit	0.000
144	**3803128** - Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	28.921			Depozit	0.030
145	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	1.608			Depozit	0.000
146	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.280			Depozit	0.000
147	**3805425** - Sarma moale zincata OL32 D= 3 stas 889	kg	1.266			Depozit	0.000
148	**3805865** - Sarma zincata moale D = 2 MM ol 37	kg	8.800			Depozit	0.010
149	**3809741** - Conductor de Al. D= 10 mm	kg	71.400			Depozit	0.070
150	**4108068** - Cot cu picior flansa+mufa PN 10 S1875 DN = 100	buc	2.000			Depozit	0.040
151	**41135820** - Caciula ventilare coloane canalizare menajera PPDimensiuni: Φ 110 mm	buc	17.000			Depozit	0.010
152	**4114287** - Reductie fonta maleabila N4 S 477 65X 50 zn F2	buc	0.300			Depozit	0.000
153	**4114421** - Reductie fonta maleabila N4 S 477 100X 65 zn F3	buc	1.500			Depozit	0.000
154	**4115580** - Teu fonta mal B1 S476 DN = 65 21/2 zn	buc	0.600			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
155	**4115621** - Teu fonta mal B1 S476 DN= 100 4 zn	buc	3.000			Depozit	0.010
156	**4118051** - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 65 21/2 zn	buc	0.600			Depozit	0.000
157	**4118099** - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 100 4 zn	buc	3.000			Depozit	0.010
158	**4119292** - Racord antivibrant Dn100	buc	1.000			Depozit	0.000
159	**4119293** - Racord fix alimentare autopompe (tip A Dn100)	buc	1.000			Depozit	0.000
160	**4120248** - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 65 2 1/2 zn	buc	0.400			Depozit	0.000
161	**4120286** - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 100 4 zn	buc	2.000			Depozit	0.000
162	**4120391** - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd	buc	1.000			Depozit	0.000
163	**4122210** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 25 1	buc	1.000			Depozit	0.000
164	**4124471** - Placa antivortex Dn100	buc	1.000			Depozit	0.000
165	**4125011** - Suport conducta dn 50	buc	85.000			Depozit	0.040
166	**4200349** - Spalator dublu din inox	buc	3.000			Depozit	0.070
167	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	248.000			Depozit	0.000
168	**4201139** - Port - perie closet	buc	48.000			Depozit	0.010
169	**4201183** - Port prosop din alamă nichelată, montat pe perete din zidărie, având două puncte de sprijin.	buc	62.000			Depozit	0.040
170	**4201300** - Baterie amestecatoare monocomanda stativa , pentru lavoar – cromata racorduri flexibile.	buc	62.000			Depozit	0.110
171	**4201303** - Baterie stativa monocom spalator par sal cod 11007	buc	3.000			Depozit	0.010
172	**4201603** - Baterie cada cu dus de perete retractabil – cromat	buc	39.000			Depozit	0.070
173	**4201616** - Robinet aerisire automata cu valva 1/2"	buc	40.000			Depozit	0.010
174	**4201705** - Robinet hidrant interior Dn50 echipat cu furtun plat L=20 m	buc	13.000			Depozit	0.050
175	**4201717** - Reductor diferential de presiune 2" P= 4 bari	buc	2.000			Depozit	0.020
176	**4201729** - Robinet de izolare 2" Pn16	buc	2.000			Depozit	0.030
177	**420177901** - Robinet coltar 1/2" - 1/2" sectorizare lavoare	buc	130.000			Depozit	0.030
178	**420177902** - Robinet coltar 1/2" - 3/8" sectorizare WC-uri	buc	48.000			Depozit	0.010
179	**420177903** - Robinet 1/2" sectorizare grupuri sanitare	buc	90.000			Depozit	0.020
180	**4202630** - Clapeta antiretur Dn65, Pn16	buc	1.000			Depozit	0.000
181	**42027970** - Sifon pentru lavoar din polipropilena având diametrul de 40 mm	buc	62.000			Depozit	0.060
182	**4202802** - Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 25 F s 2582	buc	3.000			Depozit	0.000
183	**4203349** - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	3.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
184	**42033490** - Ventil de scurgere, teava din material plastic având diametrul de 40 mm	buc	62.000			Depozit	0.020
185	**4203519** - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	6.000			Depozit	0.010
186	**42035570** - Consola brat dublu	buc	124.000			Depozit	0.240
187	**4203624** - Guri de scurgere stradale prevazute cu capat carosabil din fonta 325 x 325 clasa D400	buc	3.000			Depozit	0.450
188	**4203765** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	8.000			Depozit	1.600
189	**4600200** - Electrovana Dn65, Pn16	buc	1.000			Depozit	0.040
190	**4600341** - Vana fluture Dn65, Pn16	buc	2.000			Depozit	0.020
191	**4600391** - Vana fluture Dn100, Pn16	buc	3.000			Depozit	0.200
192	**4800616** - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 3x2.5 mm2	m	1,101.589			Depozit	0.540
193	**4800812** - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 5x6 mm2	m	20.400			Depozit	0.020
194	**4800824** - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 5x10 mm2	m	122.399			Depozit	0.140
195	**4801062** - Cablu CYAbY 3X1.5mmp	m	7.140			Depozit	0.010
196	**4801074** - Cablu CYAbY 3X2.5mmp	m	15.300			Depozit	0.010
197	**4801206** - Cablu CYAbY 5X4 mmp	m	40.800			Depozit	0.030
198	**4801218** - Cablu CYAbY 5X6 mmp	m	25.500			Depozit	0.020
199	**4801256** - Cablu CYAbY 5X25 mmp	m	77.519			Depozit	0.190
200	**4801610** - Cablu rezistent la foc, tip NHXH E90/FE180 (PH120) 5x6 mm2	m	10.200			Depozit	0.010
201	**4801892** - Cablu alimentare din cupru, tip CYY-F 3x1,5 mm2	m	1,723.783			Depozit	0.280
202	**4802042** - Cablu alimentare din cupru, tip CYY-F 4x1,5 mm2	m	520.195			Depozit	0.090
203	**4826401** - CODRON BENTONITIC	ml	60.000			Depozit	0.060
204	**4828450** - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	1.600			Depozit	0.000
205	**500000001** - Banda de etansare 50 mm	m	1,538.478			Depozit	1.540
206	**500000005** - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	1,367.536			Depozit	1.370
207	**500000007** - Pasta imbinare	kg	427.355			Depozit	0.430
208	**500000014** - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	7,692.390			Depozit	7.690
209	**500000015** - Surub autofiletant 5 x 35 mm	buc	14,530.070			Depozit	14.530
210	**500000017** - Placa GK 12,5 ignifugata	mp	1,726.514			Depozit	1.730
211	**500000025** - Cleme	buc	2,564.130			Depozit	0.260
212	**500000026** - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	1,282.065			Depozit	0.010
213	**500000027** - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	1,965.833			Depozit	2.950
214	**500000030** - Elemente inferioare de suspendare	buc	1,282.065			Depozit	1.920
215	**500000031** - Elemente superioare de suspendare	buc	1,282.065			Depozit	1.920

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
216	**500000032** - Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	3,418.840			Depozit	2.050
217	**500000033** - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	769.239			Depozit	0.460
218	**500000046** - Cale portante si distantiere	buc	1,058.100			Depozit	0.030
219	**500000049** - Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	1,058.100			Depozit	0.070
220	**500000548** - Buiandrug beton armat precomprimat lungime 200cm	buc	1.000			Depozit	0.020
221	**500001219** - Vopsea lavabila pentru interior	kg	763.744			Depozit	0.760
222	**500002498** - Parchet laminat 10 mm	mp	157.374			Depozit	0.160
223	**500002499** - Pervaz	m	155.875			Depozit	0.160
224	**500002500** - Folie cu bule de aer polimerica	mp	157.374			Depozit	0.160
225	**500002501** - Adeziv special pentru fixat parchet laminat	kg	29.976			Depozit	0.030
226	**500002502** - Cleme fixare pervaz	buc	449.640			Depozit	0.450
227	**500002503** - Bariera contra vaporilor	mp	157.374			Depozit	0.160
228	**500002647** - Silicon de etansare	l	35.270			Depozit	0.030
229	**500002650** - Snur nonazbest D= 12mm	m	440.875			Depozit	0.110
230	**500003237** - Camin de bransament	buc	1.000			Depozit	0.000
231	**500006366** - Soclu detector	buc	207.040			Depozit	0.020
232	**500006368** - Baza/soclu/suport	buc	29.000			Depozit	0.010
233	**500006369** - Doza sau soclu	buc	26.000			Depozit	0.010
234	**500006384** - Centrala ferestre 24A	buc	18.000			Depozit	0.090
235	**500006385** - Centrala usi 60A	buc	1.000			Depozit	0.000
236	**500006401** - Detector de fum adresabil, montat in plafonul fals, cu indicator luminos sub plafonul fals, complet echipat	buc	47.000			Depozit	0.050
237	**500006405** - Detector de flacara, IP65, complet echipat	buc	2.000			Depozit	0.000
238	**500006407** - Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	1.000			Depozit	0.000
239	**500006486** - Sirena conventionala de exterior cu flash, 4 tonuri programabile	buc	9.000			Depozit	0.010
240	**500006627** - Mortar de impermeabilizare pentru hidroizolatii pe baza de ciment, cu adaos de polimeri	kg	1,030.000			Depozit	1.030
241	**500006910** - Material marunt (fludor, izolirband, etc.)	%				Depozit	0.000
242	**500006911** - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.000
243	**500006936** - Detector inundantie	buc	1.010			Depozit	0.000
244	**500006959** - Apelator telefonic pentru echipamentul de control si semnalizare al instalatiei de detectare	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
245	**500007177** - Grund mineral activ tencuiala decorativa	l	5.020			Depozit	0.010
246	**500007190** - Masa de spaclu, elastica pentru armare	kg	325.572			Depozit	0.330
247	**50063940** - Dispozitiv adresabil cu 4 intrări + 4 iesiri: • 4 x relee iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact fara potential max. 2A; • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	8.000			Depozit	0.010
248	**50063941** - Dispozitiv adresabil cu 4 intrări: • 4 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	3.000			Depozit	0.000
249	**507704431** - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile etc.Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)Dimensiuni: Φ 40 mm	ml	62.100			Depozit	0.060
250	**507704432** - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile etc.Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)Dimensiuni: Φ 50 mm	ml	247.200			Depozit	0.250
251	**507704433** - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)Dimensiuni: Φ 110 mm	ml	234.840			Depozit	0.230

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
252	**5102425** - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat	buc	40.000			Depozit	0.220
253	**5102437** - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe ambele parti cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat	buc	7.000			Depozit	0.040
254	**5102449** - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, inscripționat pe o parte cu simbolul de evacuare 'stanga/dreapta', montat suspendat, complet echipat	buc	4.000			Depozit	0.020
255	**5102451** - Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, echipat cu sursa LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, montat aparent la iesire din cladire.	buc	9.000			Depozit	0.050
256	**5102463** - Corp de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu, echipat cu sursa LED de aprox. 5W, cu acumulator avand o autonomie de functionare pentru min. 3h, cu regim de functionare permanent, inscriptionat pe o singura parte cu simbolul pentru hidrant, montat aparent pe perete, min. IP20, complet echipat.	buc	13.000			Depozit	0.100
257	**5102475** - Corp de iluminat de securitate impotriva panicii, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevazut cu kit de emergenta de autonomie min. 3h, dimensiuni aprox.: ∅90mm.	buc	24.000			Depozit	0.170
258	**5102487** - Corp de iluminat de securitate iluminare locala, echipat cu sursă LED de min. 1W, min. IP20, prevazut cu kit de emergenta de autonomie min. 3h.	buc	24.000			Depozit	0.170
259	**5102499** - Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare, echipat cu sursa LED 9.6W, 230V/50Hz, IP65, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, montat aparent la iesire din cladire.	buc	1.000			Depozit	0.010
260	**5200523** - Clema PPR40 + diblu + holsurub	buc	120.000			Depozit	0.130

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
261	**5210258** - Țeavă metalica Φ16 Ol-Zn, inclusiv accesorii de prindere	m	73.440			Depozit	0.090
262	**5210263** - Tub de protectie ∅25 (halogen free) inclusiv sistemul de prindere	m	2,203.200			Depozit	2.750
263	**5215909** - Maner antipanica 80 cm pentru usi 1 canat cu maner exterior si cheie, kit complet, dimensiuni cf. producator	buc	3.000			Depozit	0.020
264	**5215911** - Maner antipanica 90 cm pentru usi 1 canat cu maner exterior si cheie, kit complet, dimensiuni cf. producator	buc	3.000			Depozit	0.030
265	**52300102** - Cablu incendiu tip JEH(St.)H E30/FE180 2x2x0.8mm	ml	4,686.500			Depozit	0.000
266	**5500172** - Buton tip ciuperca	buc	1.010			Depozit	0.000
267	**5500457** - Surub de calibrare D2 de 25a, din am 58T,desen P-44625	buc	25.250			Depozit	0.000
268	**5500710** - Întrerupător simplu, 10A/230V etanș, complet echipat (cu doză de aparat și ramă)	buc	1.000			Depozit	0.000
269	**55007320** - Întrerupător simplu, 10A/230V etanș, complet echipat (cu doză de aparat și ramă).	buc	9.000			Depozit	0.000
270	**5535608** - Buton oprire iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).	buc	2.000			Depozit	0.000
271	**5535658** - Buton actionare iluminat de securitate impotriva panicii 16A/230V, complet echipat (cu doza de aparat si rama).	buc	10.000			Depozit	0.000
272	**5536080** - Priza si fisa cu contact de protectie 16A, 250V, IP 67 MONTATA IN INTERIORUL TABLOULUI	buc	1.000			Depozit	0.000
273	**5536107** - Priza tripolara, de 16A ,400V, IP 67 MONTATA IN INTERIORUL TABLOULUI	buc	1.000			Depozit	0.010
274	**55361340** - Priza simpla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP20, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama, daca este cazul).	buc	94.000			Depozit	0.010
275	**55361340145** - Priza dubla, de tip Schuko, 2P+PE 16A/230V cu contact de protectie, culoare alba, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP44, complet echipata (inclusiv doza de aparat, placa suport si rama)	buc	2.000			Depozit	0.000
276	**5536791** - Siguranta 10A/0.03A/AFDD	buc	21.000			Depozit	0.020
277	**5536792** - Contactor de 16A	buc	4.000			Depozit	0.000
278	**5601689** - Capac portel.electroteh.joasa	buc	25.250			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
279	**57200074** - Corp de iluminat de securitate pentru evacuare, echipat cu sursă LED de aprox. 5W, min. IP44, prevazut cu kit de emergenta cu autonomie min. 3h, cu regim de funcționare permanent, montat aparent de perete (simbol evacuare 'jos'), complet echipat	buc	1.000			Depozit	0.000
280	**5801887** - Surub cap hexagonal precis M 16 X 75 GR. 5.8 S4272	buc	16.000			Depozit	0.000
281	**5804403** - Surub cu cap hexagonal M 6 X 20 zn	buc	492.000			Depozit	0.490
282	**5805482** - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn	buc	180.000			Depozit	0.010
283	**5820338** - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 80 GR. 4.8 S 920	buc	40.000			Depozit	0.000
284	**5821203** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	180.000			Depozit	0.040
285	**5821708** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920	buc	3.000			Depozit	0.000
286	**5827702** - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	28.000			Depozit	0.010
287	**5836777** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	92.000			Depozit	0.000
288	**5836935** - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	96.000			Depozit	0.000
289	**5838326** - Surub pentru lemn D 4X35 MM	buc	12.000			Depozit	0.010
290	**5838380** - Surub pentru lemn D 3X35 MM	buc	50.000			Depozit	0.050
291	**5838383** - Surub pentru lemn, D 5 X 55 MM	buc	18.000			Depozit	0.020
292	**5838579** - SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUCATA	108.900			Depozit	0.010
293	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	28.000			Depozit	0.000
294	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	40.000			Depozit	0.000
295	**5841021** - PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUCATA	108.900			Depozit	0.000
296	**5842728** - Piulita zincata M12	buc	180.000			Depozit	0.000
297	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	8.000			Depozit	0.000
298	**5843146** - Piulita hexag. sprec S4071 OL37 M 16	buc	16.000			Depozit	0.000
299	**5881227** - Bratari de sustinere conducte de distributie apa calda cu dimensiunea: DN32	buc	120.000			Depozit	0.000
300	**5882056** - Saiba plata a4 zn	buc	50.000			Depozit	0.050
301	**5882057** - Saiba plata a5 zn	buc	18.000			Depozit	0.020
302	**5882142** - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.170			Depozit	0.000
303	**5882193** - Saiba plata pentru M12 zn	kg	2.700			Depozit	0.000
304	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.301			Depozit	0.000
305	**5883043** - SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	1.815			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
306	**5884803** - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.109			Depozit	0.000
307	**5886801** - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	0.210			Depozit	0.000
308	**5886928** - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.450			Depozit	0.000
309	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	9.075			Depozit	0.010
310	**5887001** - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	60.840			Depozit	0.070
311	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	8.000			Depozit	0.000
312	**5900358** - Electrod sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM	kg	4.200			Depozit	0.010
313	**5900487** - Sirma sudura aliat S1126 S10mn1 D = 2,50	kg	0.020			Depozit	0.000
314	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	25.100			Depozit	0.030
315	**5900774** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44T 3,25	kg	1.500			Depozit	0.000
316	**5901235** - Electrod sud.otel S 1125/2 E51.2R 2X350 inv.	kg	0.633			Depozit	0.000
317	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.046			Depozit	0.000
318	**600000020** - Dispozitiv adresabil cu 1 intrare + 1 iesire: •1 x releu iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact fara potential max. 2A; • 1 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	9.000			Depozit	0.000
319	**600000220** - Corp de iluminat echipat cu sursă LED de 38W, flux luminos 4200lm, temperatura de culoare 4000K, CRI≥80, dimensiuni (LxWxH mm): 1232x103x78, montaj aparent, IP65, prevazut cu kit de emergență format din acumulator având o autonomie de funcționare pentru min. 3h, complet echipat (inclusiv driver).	buc	18.000			Depozit	0.000
320	**600000403** - Saltea din vata minerala de sticla Isover Akusto 5 Twin, cu dimensiuni de 2x50x7500x600 mm	mp	164.740			Depozit	0.000
321	**600000438** - Polistiren expandat 10 cm	mp	35.080			Depozit	0.000
322	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu	kg	417.625			Depozit	0.420
323	**600002884** - Dibluri pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	200.460			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
324	**600002980** - Plasa pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	36.751			Depozit	0.000
325	**600003392** - Fe-01- Fereastra exterioara din metal, 2,26x2,05 m, intr-un canat, cu ochi fix si rama metalica, prevazuta cu parapet metalic cu grila de ventilatie pentru admisie aer cu lamele metalice fixe, dispuse orizontal, culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar Grila de ventilatie va fi prevazuta cu plasa antiinsecte la interior.	mp	1.130			Depozit	0.000
326	**600003393** - Fe-02 - Ferestre exterioare din metal, 2,26x2,05m, in trei canate dispuse orizontal, cu ochiuri mobile si rama metalica, deschidere oscilanta. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar Fereastra va fi actionata de ECS pentru desfumare. Sistemul de desfumare permite deschiderea manuală si automată a ferestrei de evacuare a fumului.	mp	2.260			Depozit	0.000
327	**600003394** - Fe-03 - Fereastra exterior din metal, 1,80x2,60 m, in trei canate dispuse vertical, cu ochiuri fix-mobil-fix si rama metalica, deschidere oscilanta la ochiul din mijloc. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar; Rezistenta la foc 90'	mp	4.680			Depozit	0.000
328	**600003395** - Fe-04 - Fereastra exterior din metal, 5,55x1,70 m, in trei canate dispuse vertical, cu ochiuri fix-mobil-fix si rama metalica, deschidere oscilanta la ochiul din mijloc. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar; Rezistenta la foc 90'	mp	9.440			Depozit	0.000
329	**600003396** - Fe-05 - Fereastra exterior din metal, 5,35x1,70 m, in trei canate dispuse vertical, cu ochiuri fix-mobil-fix si rama metalica, deschidere oscilanta la ochiul din mijloc. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar; Rezistenta la foc 90'	mp	36.380			Depozit	0.000
330	**600003397** - Fe-06 - Fereastra exterior din metal, 5,25x1,70 m, in trei canate dispuse vertical, cu ochiuri fix-mobil-fix si rama metalica, deschidere oscilanta la ochiul din mijloc. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar; Rezistenta la foc 90'	mp	8.930			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
331	**600003398** - Fe-07 - Fereastra exterior din metal, 1,30x1,50 m, in doua canate dispuse vertical, cu ochiuri fereastra mobile si rama metalica, deschidere dublu batanta. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar; Rezistenta la foc 90'	mp	23.400			Depozit	0.000
332	**600003399** - O-01 - Oblon exterior tip rulou, 1,80x2,60 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat conectat la ECS echipat complet conform producator (motor, frana siguranta, panou control, etc). Rezistenta la foc 120'. Produsul va fi dotat cu sirena si lumina de semnalizare.	mp	4.680			Depozit	0.000
333	**600003400** - O-02 - Oblon exterior tip rulou, 5,55x1,70 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat conectat la ECS echipat complet conform producator (motor, frana siguranta, panou control, etc). Rezistenta la foc 120'. Produsul va fi dotat cu sirena si lumina de semnalizare.	mp	9.440			Depozit	0.000
334	**600003401** - O-03 - Oblon exterior tip rulou, 5,35x1,70 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat conectat la ECS echipat complet conform producator (motor, frana siguranta, panou control, etc). Rezistenta la foc 120'. Produsul va fi dotat cu sirena si lumina de semnalizare.	mp	36.380			Depozit	0.000
335	**600003402** - O-04 - Oblon exterior tip rulou, 5,25x1,70 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat conectat la ECS echipat complet conform producator (motor, frana siguranta, panou control, etc). Rezistenta la foc 120'. Produsul va fi dotat cu sirena si lumina de semnalizare.	mp	8.930			Depozit	0.000
336	**600003403** - O-05 - Oblon exterior tip rulou, 1,30x1,50 m, cu panouri din tabla de otel galvanizat conectat la ECS echipat complet conform producator (motor, frana siguranta, panou control, etc). Rezistenta la foc 120'. Produsul va fi dotat cu sirena si lumina de semnalizare.	mp	23.400			Depozit	0.000
337	**600003691** - Contor de lovituri de trasnet	buc	3.000			Depozit	0.000
338	**600003878** - Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile etc. Sistem complet de suporti pentru conducte de canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)Dimensiuni: Φ 125 mm	m	56.650			Depozit	0.250

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
339	**600004101** - Dispozitiv adresabil cu 2 intrari + 2 iesiri: •2 x releu iesire, Tensiune dispozitiv de controlat: 6 ÷ 220 VDC , 230 VAC, Putere max. 60W ; contact fara potential max. 2A; •2 x intrari monitorizate , NO-NC ; Functie : Control si alarma; • Alimentare: 16,5 ÷ 24,6 V, Consuma max : < 220µA; • Cutie inclusa - 180 x 202 x 74mm; Clasa protectie: IP66; temperatură de funcționare -40 ÷ +85 °C; • Certificare : CE, EN 54-17, EN 54-18;	buc	18.000			Depozit	0.000
340	**600006202** - Placa Rigips RF, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	474.642			Depozit	0.000
341	**600006203** - Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 40 mm si lungimea de 4,0 m	m	138.968			Depozit	0.000
342	**600006204** - Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 50 mm si lungimea de 4,0 m	m	930.468			Depozit	0.000
343	**600006206** - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	4,105.070			Depozit	0.000
344	**600006207** - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	277.936			Depozit	0.000
345	**600006208** - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	426.928			Depozit	0.000
346	**600006209** - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	274.684			Depozit	0.000
347	**600006210** - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	200.408			Depozit	0.000
348	**600006213** - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UW 75, la rola de 30 m	m	208.452			Depozit	0.000
349	**600006217** - Surub Rigips 212/3,5-35 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	5,732.430			Depozit	0.000
350	**600006218** - Surub Rigips 212/3,5-55 mm, autofiletant, la cutie de 500 de bucati	buc	2,918.400			Depozit	0.000
351	**600006219** - Placa Rigips RF, de dimensiuni 15,0x1200x2600 mm	mp	547.302			Depozit	0.000
352	**600006222** - Surub Rigips 212/3,5-45 mm, autofiletant, la cutie de 500 de bucati	buc	2,380.800			Depozit	0.000
353	**600006225** - Diblu Rigips, cu diametrul de 6 mm si lungimea de 35 mm, conexpand, la cutie de 100 de bucati	buc	102.912			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
354	**600006226** - Diblu Rigips, cu diametrul de 8 mm s lungimea de 65 mm, conexpand, la cutie de 100 de bucati	buc	33.792			Depozit	0.000
355	**600006228** - Profil Rigips UW 125, aripa marita (80/125/80-0,70 mm), cu lungimea de 2,0 m	m	13.056			Depozit	0.000
356	**600006229** - Profil Rigips UW 125 (40/125/40-0,70 mm), cu lungimea de 4,0 m	m	13.056			Depozit	0.000
357	**600006230** - Profil Rigips CW 125 (50/125/50-0,70 mm), cu lungimea de 4,0 m	m	215.040			Depozit	0.000
358	**600006231** - Banda etansare din vata bazaltica pentru UW 125, 100 m/cutie	m	56.832			Depozit	0.000
359	**600006232** - Isover PLN 120, de dimensiuni 1000x400x120 mm, 1,2 mp/pachet	mp	76.800			Depozit	0.000
360	**600006537** - Placa Rigips RF si umiditate, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	37.674			Depozit	0.000
361	**600006539** - Placi casetate Rigips, tip Casoprano, model Casostar, muchie A, de dimensiuni 600x600x8 mm	mp	153.804			Depozit	0.000
362	**600007688** - Camin menajer Dn 800 prevazut cu capac carosabil din fonta	buc	6.000			Depozit	0.330
363	**600007729** - Camine de tragere diverse dimensiuni	buc	13.000			Depozit	0.140
364	**600009867** - Banda etansare ferestre exterioare	m	228.450			Depozit	0.000
365	**600010793** - Bobina Mx si buton tip ciuperca	buc	1.000			Depozit	0.000
366	**600011337** - Debitmetru test pentru grupuri de pompare incendiu	buc	1.000			Depozit	0.000
367	**600011529** - Distribuitor Dn300 complet echipat	buc	1.000			Depozit	0.000
368	**600012350** - Amortizor hidraulic cu brat pentru usi interioare (Autoînchidere)	buc	60.000			Depozit	0.000
369	**600020698** - Convector electric de pardoseala P=2000kW	buc	1.000			Depozit	0.000
370	**600040731** - Ui-01s - Ușa interioară din metal, 1,25x1,80 m stanga, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Gri antracit , aspect mat, RAL 7016, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.700			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
371	**600040732** - Ui-02s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	1.800			Depozit	0.000
372	**600040733** - Ui-02d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	3.600			Depozit	0.000
373	**600043928** - Ui-03d - Ușa interioară din metal, 0,85x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90', culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	1.700			Depozit	0.000
374	**600043931** - Ui-04 - Ușa interioară din metal, 1,80x2,05 m, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe ambele foi	mp	3.690			Depozit	0.000
375	**600044046** - Ui-05s - Ușa interioară din metal, 1,15x1,90 m stanga, într-un canat, cu foaie plina, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Gri antracit , aspect mat, RAL 7016, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare.	mp	2.190			Depozit	0.000
376	**6001317** - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	1.000			Depozit	0.000
377	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0.158			Depozit	0.000
378	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	16.150			Depozit	0.000
379	**6001654** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.405			Depozit	0.000
380	**6001678** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	11.850			Depozit	0.000
381	**6002696** - Disc diamantat	buc	0.280			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
382	**6002737** - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.420			Depozit	0.000
383	**6002957** - Piatra de frecat mozaic	kg	4.800			Depozit	0.010
384	**6100338** - Solutie de etansare	kg	0.024			Depozit	0.000
385	**6100448** - Grund reactiv pt.fier,otel sr.4330 ntr 5007-72	kg	7.910			Depozit	0.010
386	**6100761** - GRUND INCOLOR FUNGICIZAT G.005-3 STAS 5192-79	KG	21.963			Depozit	0.020
387	**6100797** - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	6.466			Depozit	0.010
388	**6101234** - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	9.500			Depozit	0.010
389	**6103218** - VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	4.491			Depozit	0.000
390	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	7.551			Depozit	0.010
391	**6104171** - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.840			Depozit	0.000
392	**6105711** - Lac de baza rasini alchidice L.005-43 ntr 1703-80	kg	0.900			Depozit	0.000
393	**6108799** - EMAIL ALB RASADNITE E.109-4 NTR 1707-80	KG	54.908			Depozit	0.060
394	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.026			Depozit	0.000
395	**6109080** - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	16.000			Depozit	0.020
396	**6109872** - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	5.000			Depozit	0.010
397	**6110417** - Prenadez 1500 R nii 2829-74	kg	120.000			Depozit	0.130
398	**6110443** - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	7.700			Depozit	0.010
399	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.832			Depozit	0.000
400	**6110524** - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond	kg	2,127.150			Depozit	2.130
401	**6111291** - Aracet	kg	50.000			Depozit	0.050
402	**6111473** - Grund alchidic	kg	0.791			Depozit	0.000
403	**6200535** - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	1.440			Depozit	0.000
404	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	5.047			Depozit	0.000
405	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.456			Depozit	0.000
406	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.292			Depozit	0.000
407	**6200743** - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.815			Depozit	0.000
408	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	43.560			Depozit	0.050
409	**6202508** - Vaselina siliconica	kg	0.800			Depozit	0.000
410	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	774.480			Depozit	774.480

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
411	**6202818** - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	18.445			Depozit	18.440
412	**6202820** - Apa potabila	mc	1.190			Depozit	1.190
413	**6202894** - Apa	mc	41.708			Depozit	41.710
414	**6203006** - Energie electrica	kwh	1.898			Depozit	0.000
415	**6301822** - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	500.000			Depozit	0.500
416	**6305696** - Scara din corniere si otel bet.incl.cos G701	kg	150.000			Depozit	0.150
417	**6306327** - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	37.000			Depozit	0.040
418	**6306614** - Ui-11d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,10 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare	mp	1.890			Depozit	0.000
419	**6306626** - Ui-12s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 45` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare	mp	1.800			Depozit	0.000
420	**6306638** - Ui-13s - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 60` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansaredotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator	mp	1.800			Depozit	0.000
421	**6306640** - Ui-14s - Ușa interioară din metal, 1,50x2,15 m stanga, în doua canate, cu foi din sticla securizata laminata transparenta (ochiuri fixe) Rezistente la foc 90 minute si rama +toc metalice, cu deschidere dublu batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe o foaie	mp	3.750			Depozit	0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
422	**6306652** - Ui-14d - Ușa interioară din metal, 1,50x2,15 m dreapta, în doua canate, cu foi din sticla securizata laminata transparenta (ochiuri fixe) Rezistente la foc 90 minute si rama +toc metalice, cu deschidere dublu batanta, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotata cu amortizor pe o foaie	mp	3.230			Depozit	0.000
423	**6306937** - Gratii metalice din bare verticale de secțiune plină rotundă	mp	92.940			Depozit	0.090
424	**6306951** - Gratii uși duble batante cu bare orizontale dreptunghiulare pline, inclusiv balamale, maner si incuietoare	mp	17.500			Depozit	0.020
425	**6306975** - Ui-06d - Ușa interioare din metal, 1,50x2,10 m dreapta, în doua canate, cu foi pline, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90`, culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare., dotata cu amortizor pe o foaie	mp	3.150			Depozit	0.000
426	**63069751256** - Porti metalice	kg	26.000			Depozit	0.030
427	**6306999** - Ui-07d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 15` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare,	mp	1.800			Depozit	0.000
428	**6307008** - Ui-08d - Ușa interioară din metal, 0,90x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 90` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare,	mp	1.800			Depozit	0.000
429	**6307010** - Ui-09d - Ușa interioară din metal, 1,00x2,05 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 15` culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare,dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	2.050			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
430	**6308019** - Fi-01 - Fereastra interioara din metal, 1,30x1,30m, intr-un canat, cu ochi fix si rama metalica, Rezistenta la foc 60 minute culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar	mp	1.690			Depozit	0.030
431	**6308024** - Fe-01 - Fereastra exterioara din metal, 1,50x1,65m, intr-un canat, cu ochi mobile si rama metalica, deschidere oscilanta. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar Fereastra va fi actionata de ECS pentru desfumare. Sistemul de desfumare permite deschiderea manuală si automată a ferestrei de evacuare a fumului.	mp	2.480			Depozit	0.050
432	**6308028** - Fe-02 - Fereastra exterioara din metal, 1,30x1,65m, intr-un canat, cu ochi mobile si rama metalica, deschidere oscilanta. culoare:Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar Fereastra va fi actionata de ECS pentru desfumare. Sistemul de desfumare permite deschiderea manuală si automată a ferestrei de evacuare a fumului.	mp	2.150			Depozit	0.040
433	**6308765** - Ui-10s - Ușa interioară din metal, 1,00x2,00 m stanga, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 60', culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	2.000			Depozit	0.000
434	**6308777** - Ui-10d - Ușa interioară din metal, 1,00x2,00 m dreapta, într-un canat, cu foaie plină, deschidere batantă, Rezistenta la foc 60', culoare: Alb, aspect mat, RAL 9010 sau similar, vopsita in camp electrostatic, cu toc metalic, inclusiv feroneria, accesoriile si garniturile de etansare, dotată cu sistem control acces, electro yala si accesorii conform producator.	mp	2.000			Depozit	0.000
435	**6310108** - Dulap metalic pentru sprijinirea sapaturii 50X200X3000MM	buc	5.913			Depozit	0.280
436	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	13.290			Depozit	0.020
437	**6313306** - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	32.000			Depozit	0.000
438	**6416457** - Buiandrug beton armat precomprimat lungime 100cm	buc	7.000			Depozit	0.830
439	**6416469** - Buiandrug beton armat precomprimat lungime 150cm	buc	1.000			Depozit	0.130
440	**6418792** - Piesa B.s. DN.500MM.pt.G.sc. S 816-71 P.2.1.10	buc	3.000			Depozit	2.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
441	**6420771** - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	8.080			Depozit	2.410
442	**6601777** - Garnitura cauciuc presat inelare pentru tevi mufate pvc D = 125	buc	9.200			Depozit	0.000
443	**6601789** - Garnit.cauciuc presat inelare pt.tevi mufate pvc D=160	buc	4.025			Depozit	0.000
444	**6601806** - Garnitura cauciuc presat inelare pentru tevi mufate pvc D = 250	buc	10.440			Depozit	0.000
445	**6607551** - Garn etans plan PN6/2,5 D= 50 M 100-500 G2x4 S1733	buc	20.000			Depozit	0.000
446	**6607587** - Garnitura de etansare ans plan PN6/2,5 D = 100 M 100-500 G2x4 S1733	buc	2.020			Depozit	0.000
447	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	2.400			Depozit	0.000
448	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.080			Depozit	0.000
449	**6700236152** - Tub gofrat 50mm	m	200.000			Depozit	0.030
450	**6700248** - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	1.800			Depozit	0.000
451	**6700250** - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	37.200			Depozit	0.010
452	**6700262** - Tub gofrat 25mm	m	90.000			Depozit	0.040
453	**6700274** - Tub flexibil gofrat rosu Ø63 (inclusiv fir de tragere)	m	122.400			Depozit	0.070
454	**6700303** - Teava PVC KG Ø110	m	30.600			Depozit	0.030
455	**6700456** - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2	m	47.250			Depozit	0.120
456	**6700470** - Tevi din P.v.C.rigid tip M 125X 6 stas 6675/2	m	83.040			Depozit	0.280
457	**6700509** - Tevi din P.v.C.rigid tip M 160X 7,7 stas 6675/2	m	36.400			Depozit	0.200
458	**6700535** - Teava PVC KG SN 8 Dn 250	m	93.870			Depozit	0.920
459	**6701021** - Tv.polietil.de inalta dens.pe 80,PN10,de= 25 X 2,3 MM	m	102.000			Depozit	0.000
460	**6701023** - Tv.polietil.de inalta dens.pe 80,PN10,de= 40 X 3,7 MM	m	45.900			Depozit	0.000
461	**6701025** - Tv.polietil.de inalta dens.pe 80,PN10,de= 63 X 5,8 MM	m	50.750			Depozit	0.000
462	**6701026** - Tv.polietil.de inalta dens.pe 80,PN10,de= 75 X 6,9 MM	m	20.300			Depozit	0.000
463	**6701036** - Tv.polietil.de inalta dens.pe 100,PN16,de= 63 X 5,8 MM	m	15.225			Depozit	0.000
464	**6701056** - Teava PEHD 125 Pn16	m	96.425			Depozit	0.000
465	**6712605** - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip G s7175	buc	0.909			Depozit	0.000
466	**6713491** - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167	buc	5.000			Depozit	0.000
467	**6714603** - Reductie pvc G tip B 110-90 stas 7178	buc	0.909			Depozit	0.000
468	**6714902** - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 stas 7174	buc	0.909			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
469	**67155048** - Piese de curățare pentru conducte montate in radier, din fontă, capac etans prins cu șuruburi, capac din fontă. Posibilitatea de a umple capacele cu finisajul pardoselii Dimensiuni: Φ 110 mm	buc	19.000			Depozit	0.020
470	**6716106** - Covor PVC trafic intens	mp	230.000			Depozit	0.440
471	**6716778** - Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	2.860			Depozit	0.000
472	**6717087** - Teava PPR 20	m	714.000			Depozit	0.090
473	**6717088** - Teava PPR 25	m	168.300			Depozit	0.030
474	**6717089** - Teava PPR 32	m	122.400			Depozit	0.030
475	**6717090** - Teava PPR 40	m	122.400			Depozit	0.040
476	**6718374** - Plinta antibacteriana pentru covor PVC	m	101.999			Depozit	0.010
477	**6718465** - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	32.600			Depozit	0.000
478	**6719093** - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	8,676.300			Depozit	0.090
479	**6719251** - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	90.000			Depozit	0.010
480	**6719277** - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	12.000			Depozit	0.010
481	**6719279** - Diblu din material plastic D10X55 MM	buc	18.000			Depozit	0.020
482	**6719392** - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	171.500			Depozit	0.000
483	**6719407** - Pafta	buc	227.500			Depozit	0.000
484	**6719479** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	8.400			Depozit	0.000
485	**6719480** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	8.400			Depozit	0.000
486	**6719485** - Fiting PPR, D 20mm	buc	490.000			Depozit	0.000
487	**6719486** - Fiting PPR, D 25mm	buc	115.500			Depozit	0.000
488	**6719487** - Fiting PPR, D 32mm	buc	9.600			Depozit	0.000
489	**6719488** - Fiting PPR, D 40mm	buc	9.600			Depozit	0.000
490	**6719493** - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	315.000			Depozit	0.010
491	**6719494** - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	74.250			Depozit	0.000
492	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	85.200			Depozit	0.010
493	**6719496** - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	85.200			Depozit	0.020
494	**6719515** - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	70.000			Depozit	0.000
495	**6719518** - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	29.700			Depozit	0.000
496	**6719521** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	13.200			Depozit	0.000
497	**6719548** - Racord drept polipropilena D = 32 MM X 1	buc	165.000			Depozit	0.010
498	**6719583** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1	buc	700.000			Depozit	0.010
499	**6720779** - Pervazuri profilate din pvc	m	230.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
500	**6721100** - Sifon de pardoseala in linie Dn40/50	buc	47.000			Depozit	0.010
501	**6827395** - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.	buc	3.423			Depozit	0.120
502	**6832338** - Pop metalic pe 3100 R	buc	200.000			Depozit	0.020
503	**7106229** - Oxigen tehnic gazos	mc	7.275			Depozit	0.090
504	**7106239** - Apa pentru mortare si betoane	mc	5.940			Depozit	5.940
505	**7304962** - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	2.000			Depozit	0.020
506	**7306661** - Bumbac de sters	kg	239.728			Depozit	0.240
507	**7307536** - Tablou electric TE.PI (Tablou electric pompe incendiu), cutie metalica, montat incastrat, cu grad de protectie la praf si umiditate min. IP54, complet echipat cu presetupe .	buc	1.000			Depozit	0.000
508	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	4.943			Depozit	0.010
509	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	6.035			Depozit	0.000
510	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	8.000			Depozit	0.000
511	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.100			Depozit	0.000
512	**7309637** - Cloramina B	kg	0.901			Depozit	0.000
513	**7311812** - Tablou electric TE.CV	buc	1.000			Depozit	0.010
514	**7312440** - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	16.000			Depozit	0.080
515	**7313107** - Cutie prot.fonta pentru hidr.subt. rama+capac,DN 100	buc	2.000			Depozit	0.090
516	**7313341** - Tablou electric general TEG_SE,complet echipat	buc	1.000			Depozit	0.010
517	**7313353** - Tablou electric TE_SC, TEP complet echipat	buc	2.000			Depozit	0.020
518	**7313872** - Tablou de automatizare grup pompare hidranti	buc	1.000			Depozit	0.010
519	**7313884** - Tablou de automatizare grup pompare apa rece	buc	1.000			Depozit	0.010
520	**7315313** - Sursa de alimentare 24V/5A cu acumulatori 2x12V/18Ah, complet echipata inclusiv cutie certificata EN54, min. IP44	buc	31.000			Depozit	1.610
521	**7315325** - Acumulator centrala 12V,44Ah	buc	2.000			Depozit	0.100
522	**7315778** - Decapant	kg	6.990			Depozit	0.000
523	**7317191** - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	274.538			Depozit	0.300
524	**7317206** - Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	kg	43.926			Depozit	0.050
525	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.682			Depozit	0.000
526	**7318987** - Doze de derivatie	buc	5.000			Depozit	0.000
527	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	118.000			Depozit	0.010
528	**7319292** - Doza distributie, normala / etansa	buc	40.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
529	**732116601** - ETICHETARE ELEMNTE DETECTIE INCENDIU CONFORM EN54	buc	350.000			Depozit	0.000
530	**7322926** - Fringhie -gudronata din fuior de cinepa	kg	0.210			Depozit	0.000
531	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.310			Depozit	0.000
532	**7323543** - Grafit concentrat	kg	0.018			Depozit	0.000
533	**732430210** - Hidrant de incendiu interior:- robinet de hidrant Dn 50, racord filetat G2” si racord tip “C”;- furtun plat (50mm), lungime 20m;- teava de refulare tip “C” (2”), cu robinet pentru jet compact si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare Φ 13;- cutie de hidrant cu rama si geam;- cheie pentru racord tip “B-C”	buc	7.000			Depozit	0.000
534	**7324340** - Hidrant suprateran Dn80 cu 2 racorduri tip B echipat cu 2 linii de furtun	buc	2.000			Depozit	0.190
535	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.665			Depozit	0.000
536	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	30.405			Depozit	0.000
537	**7328267** - Manometru radial cu carcasa metalica 0-16 bar	buc	2.000			Depozit	0.000
538	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	54.000			Depozit	0.050
539	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	KG	1.730			Depozit	0.000
540	**7334840** - Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	2.100			Depozit	0.000
541	**7336525** - Rama cu plasa sirma zinc. D = 16MM montat stilp teava 2 T	mp	152.000			Depozit	1.520
542	**7343982** - Rumegus din lemn	kg	38.375			Depozit	0.040
543	**7344235** - Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	kg	1.290			Depozit	0.000
544	**7344824** - Burghiu pentru metal D7 MM	buc	1.860			Depozit	0.000
545	**7344829** - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	1.620			Depozit	0.000
546	**7345967** - Solutie unguenta	kg	5.770			Depozit	0.010
547	**7346788** - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	435.000			Depozit	0.010
548	**7357804** - Vas de expansiune V=100 l Pn16	buc	1.000			Depozit	0.010
549	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	5,720.000			Depozit	0.060
550	**7358315** - Placa hidrant 520X420X 70MM din beton	buc	2.020			Depozit	0.070
551	**7399999** - Material marunt	%				Depozit	0.000
552	**7801013** - Material marunt (cuie, suruburi)	%				Depozit	0.000
553	**7801035** - Material marunt	%				Depozit	0.000
554	**7801062** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				Depozit	0.000
555	**7801063** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc.)	%				Depozit	0.000
556	**7801065** - Material marunt	%				Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
557	**7801674** - Gaz lichefiat	l	15.000			Depozit	0.000
558	**7815036** - Material marunt	%				Depozit	0.000
559	**7819201** - Material marunt	%				Depozit	0.000
560	**8000277** - Material marunt	%				Depozit	0.000
561	**8002100918** - Beton de ciment rutier BcR3.5, 20cm	mc	18.540			Depozit	0.000
562	**8003421918** - Otel patrat lam.cald S 334 OL37-1N lt= 50	kg	0.020			Depozit	0.000
563	**8006100338** - Solutie de etansare	KG	0.100			Depozit	0.000
564	**8006432607** - Panouri mari strat termoizol placi pfl bituminate barem	mc	0.019			Depozit	0.010
565	**8006715102** - Manson pvc pt.imbin.prin lipire DN 25 nii 2167	buc	17.000			Depozit	0.000
566	**8006715126** - Manson pvc pt.imbin.prin lipire DN 40 nii 2167	buc	7.650			Depozit	0.000
567	**8006715140** - Manson pvc pt.imbin.prin lipire DN 63 nii 2167	buc	11.050			Depozit	0.000
568	**8006715152** - Manson pvc pt.imbin.prin lipire DN 75 nii 2167	buc	3.400			Depozit	0.000
569	**8006715164** - Manson pvc pt.imbin.prin lipire DN 125	buc	16.150			Depozit	0.010
570	**8006832390** - Burghiu cu cap widia D= 16 MM	buc	1.000			Depozit	0.000
571	**8338715** - BANDA AVERTIZOARE CABLURI ENERGIE ELECTRICA	ml	740.000			Depozit	0.000
572	**NB100242** - Banda avertizare retele canalizare	ml	250.000			Depozit	0.000
573	**NB100243** - Banda avertizare retele apa	ml	325.000			Depozit	0.020
TOTAL Materiale						**Greutate**	**3,138.77**

BENEFICIAR.
M.A.I. prin I.G.I.

PROIECTANT
ALPHA ARCHITECTS + PARTNERS SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)